

Costruttore: MORI SEIKI
[1974]
Modello macchina: ZT 1500 YB
TORNIO A CONTROLLO NUMERICO MORI SEIKI MOD.ZT 1500 YB CNC MSG 501, USATO/ SECOND HAND MORI SEIKI CNC LATHE ZT 1500 YB MODEL, WITH MSG 501 CONTROL UNIT
Caratteristiche tecniche

Massimo volteggio del pezzo	mm	250
Distanza massima fra i nasi mandrino	mm	1000
Diametro max tornibile/ <i>Max turning diameter</i>	mm	190
Diametro standard di tornitura	mm	170
Massima lunghezza di tornitura	mm	235
Capacità lavoro da barra	mm	65
Corsa asse X	mm	nr1, nr2: 140
Corsa asse Z	mm	nr1: 700 nr2: 690
Corsa asse Y	mm	±50
Corsa testa 2 (asse B)	mm	775
Massimo numero giri mandrino	g/min	nr1, nr2: 50-5.000
Numero gamme velocità mandrino		nr1, nr2: 1
Tipo naso mandrino	ASA	nr1, nr2: 6
Diametro foro attraverso il mandrino	mm	nr1, nr2: 73
Diametro interno cuscinetti mandrino	mm	nr1, nr2: 120
Angolo minimo di indexaggio mandrino		nr1, nr2: 0.001°
Numero di stazioni utensile		nr1, nr2: 16
Sezione stelo utensili quadrati	mm	nr1, nr2: 20
Diametro stelo bareno	mm	nr1, nr2: 25
Tempo di indexaggio torretta	s	nr1, nr2: 0,2
Diametro codolo utensile VDI	mm	nr1, nr2: 30
Massima velocità del mandrino portautensile rotante	g/min	nr1, nr2: 6.000
Velocità di spostamento rapido X1-X2	mm/min	18.000
Velocità di spostamento rapido Y	mm/min	6.000
Velocità di spostamento rapido Z1-Z2	mm/min	24.000
Velocità di spostamento rapido B	mm/min	24.000
Velocità di spostamento rapido C	giri/min	400
Velocità di avanzamento lento	mm/min	X-Z-B: 0-1.260
Motore mandrino	kW	22/18,5
Motore mandrino portautensile rotante	kW	5,5/3,7/2,2
Motori avanzamento (X1/X2/Z1/Z2/Y/B)	kW	3/2/3/3/1,5/3
Motore pompa refrigerante	kW	0,52x2
Alimentazione elettrica (standard)	kVA	63
Alimentazione aria compressa	MPa/L/min	0,5/100
Capacità vasca refrigerante	L	285
Lunghezza/ <i>Length</i>	mm	3.704
Larghezza/ <i>Width</i>	mm	2.060
Altezza/ <i>Height</i>	mm	2.055
Peso netto/ <i>Net weight</i>	Kg	6.600
Anno di costruzione/ <i>Year of construction</i>		2005
Matricola numero/ <i>Serial number</i>		ZT151EH0188

Costruttore: MORI SEIKI
Modello macchina: ZT 1500 YB

[1974]

Accessori / Fittings

- Evacuatore trucioli
- Trasformatore
- Nr. 14 porta utensili motorizzati
- Nr. 21 porta utensili fissi VDI 30
- Nr. 2 presetting utensile, torretta 1 e torretta 2
- Mano raccogli pezzo
- Tappeto scarica pezzo Mori Seiki
- Nr. 1 pinze bellegrandi mandrino ASA 6
- Nr. 1 pinze bellegrandi contromandrino ASA 5
- Nr. 1 mandrino autoc. SEOAM Mod. cgh-08 ASA 5" completo di espulsore
- Nr. 1 mandrino autoc. SEOAM Mod. CGH-08 ASA 6"
- Alimentatore di barre IEMCA mod. MASTER 880 cod. 1975

[Segue fotogallery »](#)



I dati tecnici indicati si intendono non impegnativi

EMIL Macchine Utensili S.p.A.
via Bulgaria, 24 - 41122 Modena - Italy

Costruttore: MORI SEIKI
Modello macchina: ZT 1500 YB

[1974]

Gallery



I dati tecnici indicati si intendono non impegnativi

EMIL Macchine Utensili S.p.A.
via Bulgaria, 24 - 41122 Modena - Italy